



Eco Infissi Roma srls

Indirizzo: Via Trionfale n.12300, 00135 Roma

Tel-Fax: 06-89238842

Cell: 339-1588683

335-1092067

Contatti:ecoinfissirosasrls@gmail.com

Part.Iva:14264781007

LISTINO PREZZI

TIPOLOGIA di INFISSO.

PROFILO VERSATILE IN ALLUMINIO PROFILO FREDDO



Profilati alluminio a giunto aperto per la realizzazione di varie tipologie di infissi su misura in alluminio. Ideale per porte e finestre da strutture esterne come verande, armadi, copri caldaie, vetrine, gazebo, garage, cantine. Possibilità di realizzare infissi e serramenti a una o più ante, con apertura opzionale a ribalta o vasistas.

I profilati sono estrusi in lega leggera 6060 (UNI35690TA) anodizzabili e verniciabili. Sistema di tenuta a giunto aperto con precamera o doppia battuta, con guarnizioni in EPDM. Sistema di accessori: a camera europea di ottima qualità. Profondità telaio: 50 mm. Profondità anta: 58 mm.



Colorazione Standard:

RAL 9010, RAL 1013 **€ 185,00 AL MQ²**

Colorazione Effetto Legno +60,00 € AL MQ².

Per altre colorazioni il prezzo è da concordare.

Minimo fatturabile: 1 anta 1.00mq 2 ante mq 1.50 Telaio fisso mq 1.00
3 ante mq 2.20



Eco Infissi Roma srls

Indirizzo: Via Trionfale n.12300, 00135 Roma

Tel-Fax: 06-89238842

Cell: 339-1588683

335-1092067

Contatti:ecoinfissirosasrls@gmail.com

Part.Iva:14264781007

INFISSI A TAGLIO TERMICO



Profilati alluminio a taglio termico per la produzione su misura di finestre e porte-finestre a una o più ante con possibilità opzionale di apertura a ribalta o a vasistas. Il ponte termico tra facciata esterna ed interna è ottenuto con l'inserimento di listelli in poliammide alveolare, rinforzato con fibra di vetro, in grado di assicurare un ottimo isolamento termico/acustico e un elevato risparmio energetico.

I profilati sono estrusi in lega di alluminio 6060 (EN 573.3). Il sistema di tenuta sarà a giunto aperto con guarnizione centrale, in EPDM, raccordata nei giunti con gli opportuni angoli vulcanizzati. Sistema di isolamento termico: realizzato con

distanziali in poliammide da 16 mm a forma tubolare. Profondità telaio: 58mm. Profondità anta: 66 mm. Le prestazioni di isolamento termico operano in base alle esigenze di risparmio energetico secondo la legge 10/91 e DL.192/05 e aggiornamento DL.311/06.



Colorazione Standard:

RAL 9010, RAL 1013

€ 260,00 AL MQ²

Colorazione Effetto Legno +60,00 € AL MQ²;

Per altre colorazioni il prezzo è da concordare.

Minimo fatturabile: 1anta 1.00mq; 2ante mq 1.50; Telaio fisso mq 1.00; 3 ante mq 2.20



Eco Infissi Roma srls

Indirizzo: Via Trionfale n.12300, 00135 Roma

Tel-Fax: 06-89238842

Cell: 339-1588683

335-1092067


Contatti:ecoinfissirosasrls@gmail.com

Part.Iva:14264781007

SCORREVOLE ALLUMINIO FREDDO



L'isolamento termico e acustico è garantito dall'utilizzo del vetro camera di serie 4/12/4. I profilati sono estrusi in lega di alluminio EN AW 6060 anodizzabili e verniciabili. Sistema di tenuta a giunto aperto con precamera o doppia battuta, con guarnizioni in EPDM. Gli accessori utilizzati per il sistema sono originali, studiati e prodotti a garanzia delle prestazioni del sistema stesso e rispondenti ai criteri indicati nelle norme Europee e alle disposizioni normative Italiane di riferimento in materia di sicurezza. Profondità telaio: 53 mm. Profondità anta: 28 mm.



Colorazione Standard:

RAL 9010, RAL 1013

€ 200,00 AL MQ²

COLORAZIONE EFFETTO LEGNO +60,00 € AL MQ².

Per altre colorazioni il prezzo è da concordare.

Minimo fatturabile: 2ANTE mq 1.50; 3ANTE mq 2.00; 4ANTE mq 3.00



Eco Infissi Roma srls

Indirizzo: Via Trionfale n.12300, 00135 Roma

Tel-Fax: 06-89238842

Cell: 339-1588683

335-1092067

Contatti:ecoinfissiromasrls@gmail.com

Part.Iva:14264781007

SCORREVOLE A TAGLIO TERMICO



Serramenti di tipo scorrevole, costruiti con profilati estrusi in lega di alluminio 6060 (EN 573-3), con stato di fornitura T5 (EN 515). Il telaio fisso ha una profondità di 78 mm, mentre l'anta misura 49 mm. I profilati hanno caratteristiche di taglio termico, cioè vi sarà separazione tra parte esterna e interna dei profilati stessi, al fine di contenere il passaggio di calore tra le due parti. Il taglio termico è ottenuto mediante l'inserimento di listelli complanari in poliammide rinforzata con fibre di vetro, della profondità totale di 34 mm, e spessore di 1,8 mm sia per il telaio che per l'anta.

Guarnizioni a spazzolino o in E.P.D.M. montate perimetralmente sulle ante dentro le apposite sedi. Doppia guarnizione a palloncino coestrusa su ciascun profilo di labirinto centrale, per una tenuta migliore agli agenti atmosferici.



Colorazione Standard:

RAL 9010, RAL 1013

€ 290,00 AL MQ²

COLORAZIONE EFFETTO LEGNO +60,00 € AL MQ²

Per altre colorazioni il prezzo è da concordare.

Minimo fatturabile: 2ANTE mq 1.50 3ANTE mq 2.00 4ANTE mq 3.00

EXTRA

- Inserimento fascia €15,00
- Vaschetta con chiave €30,00
- Registro telaio €1,50 c.d.



Eco Infissi Roma srls

Indirizzo: Via Trionfale n.12300, 00135 Roma

Tel-Fax: 06-89238842

Cell: 339-1588683

335-1092067

Contatti:ecoinfissiromasrls@gmail.com

Part.Iva:14264781007

INFISSI LEGNO ALLUMINIO



Vasta gamma di tonalità di legno massello, combinabili con ogni tipo di arredamento
Serramenti misti in alluminio-legno, con struttura portante costruita con estrusi in alluminio, lega EN AW 6060, secondo le norme UNI 9006/1 con stato di fornitura T5 e tolleranze dimensionali e spessori secondo le norme EN 12020/2, nella parte esterna, e con masselli in legno scorniciati o con legno soft-wood Finger – joint impiallacciato con tranciati di legno nella parte interna. L'interruzione del ponte termico sarà ottenuta attraverso l'interposizione tra l'estruso in alluminio ed il legno scorniciato di un profilo a basso valore di conduzione termica realizzato in poliammide caricato con fibra di vetro al 25%. Non ci sarà mai nessun contatto tra il profilo in legno e il profilo in alluminio al fine di evitare formazioni di condensa per trasporto a causa delle

differenti temperature esistenti tra i diversi elementi. Il telaio fisso ha una profondità minima di 64 mm, mentre l'anta mobile ha una profondità di 87 mm



**Alluminio Esterno
Legni Standard
Frassino Tinto**

**Varianti Legni:
Rovere Naturale**

**RAL 9010 RAL 1013
Euro al metro quadro
350,00**

**Per altri colori e tinte legno
prezzo da concordare.**

*Minimo fatturabile: 1ANTA 1.50mq;
2ANTE mq 1.80 3ANTE mq 2.50
TELAIO FISSO mq 1.00*



Eco Infissi Roma srls

Indirizzo: Via Trionfale n.12300, 00135 Roma

Tel-Fax: 06-89238842

Cell: 339-1588683

335-1092067

Contatti:ecoinfissiromasrls@gmail.com

Part.Iva:14264781007

ASSEMBLAGGIO OPTIONAL ED ESECUZIONI SPECIALI

- Anta ribalta per finestra o portafinestra ad UN ANTA € 75,00
- Anta ribalta per finestra o portafinestra a DUE ANTE € 85,00
- Inserimento fascia o zoccolo € 30,00

Assemblaggio optional ed esecuzioni speciali per tutti gli infissi in alluminio:

ANTA RIBALTA

Ral 9010 e 1013

Per finestra **€ 75,00**

Per portafinestra **€ 85,00**

ACCESSORI IN OTTONE

Cerniera OMAGGIO

Cremonese **€ 25,00**

Anta ribalta **€ 100,00**

Cremonese con blocco chiave di sicurezza:

€ 20,00

Cremonese con blocco chiave di sicurezza in OTTONE: **€ 50,00**

SERRATURE

Da fascia scrocco e mandata: **€ 80,00**

Da montante multitop : **€80,00**

Per stessa serratura, ma elettrica, maggiorazione di **€30,00**

PROFILI

Inserimento fascia **€ 20,00**

Telaio o anta maggiorata

€ 8,00 Mg2

Rifilo aletta € 1,00 M.L.

(metro lineare)

SCURI

Pannello economico bilaccato **€70,00**

C.D.

Pannello in stratificato **€70,00 C.D.**

Pannellatura in lamiera doppia verniciata:
€ 110,00 C.D



Eco Infissi Roma srls

Indirizzo: Via Trionfale n.12300, 00135 Roma

Tel-Fax: 06-89238842

Cell: 339-1588683

335-1092067

Contatti:ecoinfissirosasrls@gmail.com

Part.Iva:14264781007

INFISSI IN PVC



Profilo classe "A" a 5 camere con larghezza del telaio 76 mm. Una grande camera con acciaio ottimizzato tecnicamente garantisce un ottimale isolamento termico (1,1 W/m²K conformemente a DIN 52619) e acustico (fino a 47 dB).

La caratteristica degli infissi in PVC è quella di essere vantaggiosi sia dal punto di vista ecologico che economico, in quanto consentono di mantenere il calore accumulato all'interno dell'abitazione e di non disperderlo.

Possibilità di scegliere l'anta arrotondata "round- line" oppure dritta "soft- line".

L'utilizzo di apposita ferramenta di sicurezza assicura una protezione anti-effrazione ottimale.

Vetraggio: il pacchetto standard del vetro 4/16/4 a una camera con la trasmittanza termica di $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$, con l'uso del telaio distanziatore in alluminio, possibilità di applicare il vetro di ornamento, antisoletta, di sicurezza, antieffrazione, fonoassorbente

Guarnizioni: prodotte secondo alla tecnologia EPDM con alta resistenza ai fattori atmosferici. Disponibili in colore grigio e nero

ciò dipende dal colore del serramento

Coefficiente termico e isolamento termico: $U_w = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ / $R_w = 34(\text{dB})$

FERRAMENTA MAICO.



Colorazione Standard:

BIANCO MASSA

€ 230,00 AL MQ²

COLORAZIONE EFFETTO LEGNO +50,00 € AL MQ².

Per altre colorazioni il prezzo è da concordare.

Minimo fatturabile: 1anta 1.00m; 2ANTE mq 1.50; Telaio fisso mq 1.00; Tre ante mq 2.20

N.B. Meccanismi anta ribalta in dotazione per tutti gli infissi.



Eco Infissi Roma srls

Indirizzo: Via Trionfale n.12300, 00135 Roma

Tel-Fax: 06-89238842

Cell: 339-1588683

335-1092067

Contatti:ecoinfissirosasrls@gmail.com

Part.Iva:14264781007

PERSIANA

Profilo persiana da mm 45
Accessori ISO 9001 della marca GIESSE.
Squadrette in alluminio.



Colorazione Standard RAL 8017, RAL 6005

Persiana a lamella fissa **Euro al metro quadro € 200,00**

Persiana a lamella orientabile **Euro al metro quadro €260,00**

Per altri colori e tinte legno prezzo da concordare
N.B. La fascia è compresa nel prezzo solo per la portafinestra.

Minimo fatturabile: 1anta 1.00m; 2ANTE mq 1.50; Telaio fisso mq 1.00; Tre ante mq 2.20

ACCESSORI AGGIUNTIVI:

- Cerniera a collo lungo €2,00 c.d. (superamento spalla).
- Inserimento fascia €10,00
- Fermoimposta top grillo €7,00 c.d



Eco Infissi Roma srls

Indirizzo: Via Trionfale n.12300, 00135 Roma

Tel-Fax: 06-89238842

Cell: 339-1588683

335-1092067

Contatti:ecoinfissirosrls@gmail.com

Part.Iva:14264781007

ZANZARIERE

Zanzariera fissa:



Colorazione Standard:

RAL 9010, RAL 1013

€ 40,00 AL MQ²

COLORAZIONE EFFETTO LEGNO +60%

Per altre colorazioni il prezzo è da concordare.

Minimo fatturabile: mq 1.50

Zanzariera a molla:



Colorazione Standard:

RAL 9010, RAL 1013

€ 50,00 AL MQ²

COLORAZIONE EFFETTO LEGNO +60%

Per altre colorazioni il prezzo è da concordare.

Minimo fatturabile: mq 1.50

Zanzariera plissettata:



Colorazione Standard:

RAL 9010, RAL 1013

€ 80,00 AL MQ²

COLORAZIONE EFFETTO LEGNO +60%

Per altre colorazioni il prezzo è da concordare.

Minimo fatturabile: mq 1.50



Eco Infissi Roma srls

Indirizzo: Via Trionfale n.12300, 00135 Roma

Tel-Fax: 06-89238842

Cell: 339-1588683

335-1092067

Contatti:ecoinfissiromasrls@gmail.com

Part.Iva:14264781007

GRATE FERRO



Grate di sicurezza con quadrello di ferro da 14 mm pre-zincate con verniciatura a polvere epossidica

Grata fissa **€ 200,00 AL MQ²**

Grata apribile **€ 220,00 AL MQ²**

Minimo fatturabile: mq 1.50