

## LISTINO PREZZI

*TIPOLOGIA di INFISSO.*

### PROFILO VERSATILE IN ALLUMINIO PROFILO FREDDO



Profilati alluminio a *giunto aperto* per la realizzazione di varie tipologie di infissi su misura in alluminio. Ideale per porte e finestre da strutture esterne come verande, armadi, copri caldaie, vetrine, gazebi, garage, cantine.

Possibilità di realizzare infissi e serramenti a una o più ante, con apertura opzionale a ribalta o vasistas.

I profilati sono estrusi in lega leggera 6060 (UNI35690TA) anodizzabili e verniciabili. Sistema di tenuta a giunto aperto con precamera o doppia battuta, con guarnizioni in EPDM.

Sistema di accessori: a camera europea di ottima qualità.

*Profondità telaio: 50 mm. Profondità anta: 58 mm.*



**Colorazione Standard:**

RAL 9010, RAL 1013 **€ 190,00 AL MQ<sup>2</sup>**

**Colorazione Effetto Legno** +60,00 € AL MQ<sup>2</sup>.

Per altre colorazioni il prezzo è da concordare.

Minimo fatturabile: 1 anta 1.00mq    2 ante mq 1.50    Telaio fisso mq 1.00  
3 ante mq 2.20

## INFISSI A TAGLIO TERMICO "PR66"



Profilati alluminio a taglio termico per la produzione su misura di *finestre e porte-finestre* a una o più ante con possibilità opzionale di apertura a *ribalta* o a *vasistas*. Il ponte termico tra facciata esterna ed interna è ottenuto con l'inserimento di listelli in poliammide alveolare, rinforzato con fibra di vetro, in grado di assicurare un ottimo isolamento termico/acustico e un elevato risparmio energetico.

I profilati sono estrusi in lega di alluminio 6060 (EN 573.3). Il sistema di tenuta sarà a giunto aperto con guarnizione centrale, in EPDM, raccordata nei giunti con gli opportuni angoli vulcanizzati. Sistema di isolamento termico: realizzato con distanziali in poliammide da 16 mm a forma tubolare. *Profondità telaio: 58mm. Profondità anta: 66 mm.* Le prestazioni di isolamento termico operano in base alle esigenze di risparmio energetico secondo la legge 10/91 e DL.192/05 e aggiornamento DL.311/06.



### **Colorazione Standard:**

RAL 9010, RAL 1013

**€ 280,00 AL MQ<sup>2</sup>**

**Colorazione Effetto Legno** +60,00 € AL MQ<sup>2</sup>;

Per altre colorazioni il prezzo è da concordare.

Minimo fatturabile: 1 anta 1.00mq; 2 ante mq 1.50; 3 ante mq 2.20

## INFISSI A TAGLIO TERMICO "PE75" Valido per le detrazioni fiscali



I profilati sono estrusi in lega di alluminio 6060 (EN 573.3E EN 755-2).

Il sistema di tenuta sarà a giunto aperto a camera europea.

Il *taglio termico* è ottenuto con l'inserimento di listelli in poliammide PA6.6 rinforzati con fibre di vetro, assemblate con i semi profili di alluminio mediante rullatura meccanica conferente una resistenza allo scorrimento superiore a 2,4 N/mm. Il sistema PE 75 TT è a taglio termico con *ante* di sezione da 75 e *telaio* fisso di sezione 67 mm.

Trasmittanza  $\leq 1,67$  W/m<sup>2</sup> K ai fini dell'accesso alle detrazioni fiscali (zona climatica "D").



### **Colorazione Standard:**

RAL 9010, RAL 1013

**€ 370,00 AL MQ<sup>2</sup>**

**Colorazione Effetto Legno:** +60,00 € AL MQ<sup>2</sup>.

Per altre colorazioni il prezzo è da concordare.

Minimo fatturabile: 2ANTE mq 1.50; 3ANTE mq 2.00;  
4ANTE mq 3.00

## SCORREVOLE ALLUMINIO FREDDO



L'isolamento termico e acustico è garantito dall'utilizzo del vetro camera di serie 4/12/4. I profilati sono estrusi in lega di alluminio EN AW 6060 anodizzabili e verniciabili. Sistema di tenuta a giunto aperto con precamera o doppia battuta, con guarnizioni in EPDM. Gli accessori utilizzati per il sistema sono originali, studiati e prodotti a garanzia delle prestazioni del sistema stesso e rispondenti ai criteri indicati nelle norme Europee e alle disposizioni normative Italiane di riferimento in materia di sicurezza. *Profondità telaio: 53 mm. Profondità anta: 28 mm.*



### **Colorazione Standard:**

RAL 9010, RAL 1013

**€ 200,00 AL MQ<sup>2</sup>**

**COLORAZIONE EFFETTO LEGNO +60,00 € AL MQ<sup>2</sup>.**

Per altre colorazioni il prezzo è da concordare.

Minimo fatturabile: 2 ANTE mq 1.50; 3 ANTE mq 2.00; 4 ANTE mq 3.00



## SCORREVOLE A TAGLIO TERMICO



Serramenti di tipo scorrevole, costruiti con profilati estrusi in lega di alluminio 6060 (EN 573-3), con stato di fornitura T5 (EN 515). Il telaio fisso ha una *profondità di 78 mm*, mentre l'*anta misura 49 mm*. I profilati hanno caratteristiche di *taglio termico*, cioè vi sarà separazione tra parte esterna e interna dei profilati stessi, al fine di contenere il passaggio di calore tra le due parti. Il taglio termico è ottenuto mediante l'inserimento di listelli complanari in poliammide rinforzata con fibre di vetro, della profondità totale di 34 mm, e spessore di 1,8 mm sia per il telaio che per l'anta.

Guarnizioni a spazzolino o in E.P.D.M. montate perimetralmente sulle ante dentro le apposite sedi. Doppia guarnizione a palloncino coestrusa su ciascun profilo di labirinto centrale, per una tenuta migliore agli agenti atmosferici.



### **Colorazione Standard:**

RAL 9010, RAL 1013 **€ 290,00 AL MQ<sup>2</sup>**

**COLORAZIONE EFFETTO LEGNO +60,00 € AL MQ<sup>2</sup>.**

Per altre colorazioni il prezzo è da concordare.

Minimo fatturabile: 2ANTE mq 1.50    3ANTE mq 2.00    4ANTE mq 3.00

### **EXTRA**

- Inserimento fascia €15,00
- Vaschetta con chiave €30,00
- Registro telaio €1,50 c.d.

## INFISSI LEGNO ALLUMINIO



Vasta gamma di tonalità di legno massello, combinabili con ogni tipo di arredamento

Serramenti misti in alluminio-legno, con struttura portante costruita con estrusi in alluminio, lega EN AW 6060, secondo le norme UNI 9006/1 con stato di fornitura T5 e tolleranze dimensionali e spessori secondo le norme EN 12020/2, nella parte esterna, e con masselli in legno scorniciati o con legno soft-wood Finger – joint impiallacciato con tranciati di legno nella parte interna. L'interruzione del ponte termico sarà ottenuta attraverso l'interposizione tra l'estruso in alluminio ed il legno scorniciato di un profilo a basso valore di conduzione termica realizzato in poliammide caricato con fibra di vetro al 25%. Non ci sarà mai nessun contatto tra il profilo in legno e il profilo in alluminio al fine di evitare formazioni di condensa per trasporto a causa delle differenti temperature esistenti tra i diversi elementi. Il telaio fisso ha una profondità minima di 64 mm, mentre l'anta mobile ha una profondità di 87 mm



**Alluminio Esterno  
 Legni Standard  
 Frassino Tinto**

**Varianti Legni:  
 Rovere Naturale**

**RAL 9010 RAL 1013  
Euro al metro quadro  
450,00**

**Per altri colori e tinte legno  
 prezzo da concordare.**

*Minimo fatturabile: 1ANTA 1.50mq;  
 2ANTE mq 1.80 3ANTE mq 2.50  
 TELAIO FISSO mq 1.00*

### **ASSEMBLAGGIO OPTIONAL ED ESECUZIONI SPECIALI**

- Anta ribalta per finestra o portafinestra ad UN ANTA € 80,00
- Anta ribalta per finestra o portafinestra a DUE ANTE € 90,00
- Inserimento fascia o zoccolo € 30,00

### **Assemblaggio optional ed esecuzioni speciali per tutti gli infissi in alluminio:**

#### **ANTA RIBALTA**

Ral 9010 e 1013

Per finestra **€ 80,00**

Per portafinestra **€ 90,00**

#### **ACCESSORI IN OTTONE**

Cerniera OMAGGIO

Cremonese **€ 35,00**

Anta ribalta **€ 110,00**

Cremonese con blocco chiave di  
sicurezza:

**€ 20,00**

Cremonese con blocco chiave di  
sicurezza in OTTONE: **€ 55,00**

#### **SERRATURE**

Da fascia scrocco e mandata: **€ 60,00**

Da montante multitop : **€ 80,00**

Per stessa serratura, ma elettrica,  
maggiorazione di + **€ 30,00**

#### **PROFILI**

Inserimento fascia **€ 20,00**

Telaio o anta maggiorata

**€ 9,00 Mq2**

Rifilo aletta € 1,00 M.L.

(metro lineare)

#### **SCURI**

Pannello composito 4 mm RAL standard

**€ 70,00 C.D.**

Pannello in stratificato **€ 70,00 C.D.**

Pannellatura in lamiera doppia verniciata

**€ 110,00 C.D**

## INFISSI IN PVC



Profilo classe "A" a 5 camere con larghezza del telaio 76 mm. Una grande camera con acciaio ottimizzato tecnicamente garantisce un ottimale isolamento termico (1,1 W/m<sup>2</sup>K conformemente a DIN 52619) e acustico (fino a 47 dB ).

La caratteristica degli infissi in PVC è quella di essere vantaggiosi sia dal punto di vista ecologico che economico, in quanto consentono di mantenere il calore accumulato all'interno dell'abitazione e di non disperderlo.

Possibilità di scegliere l'anta arrotondata "round- line" oppure dritta "soft- line".

L'utilizzo di apposita ferramenta di sicurezza assicura una protezione anti-effrazione ottimale.

**Vetraggio:** il pacchetto standard del vetro 4/16/4 a una camera con la trasmittanza termica di  $U_g = 1,1$  W/m<sup>2</sup>K, con l'uso del telaio distanziatore in alluminio, possibilità di applicare il vetro di ornamento, antisoletto, di sicurezza, antieffrazione, fonoassorbente

**Guarnizioni:** prodotte secondo alla tecnologia EPDM con alta resistenza ai fattori atmosferici. Disponibili in colore grigio e nero ciò dipende dal colore del serramento

**Coefficiente termico e isolamento termico:**  $U_w = 1,1$  W/m<sup>2</sup>K /  $R_w = 34$ (dB)

**FERRAMENTA MAICO.**



### **Colorazione Standard:**

BIANCO MASSA

**€ 240,00 AL MQ<sup>2</sup>**

**COLORAZIONE EFFETTO LEGNO +50,00 € AL MQ<sup>2</sup>.**

Per altre colorazioni il prezzo è da concordare.

*Minimo fatturabile: 1anta 1.00m; 2ANTE mq 1.50; Telaio fisso mq 1.00; Tre ante mq 2.20*

*N.B. Meccanismi anta ribalta in dotazione per tutti gli infissi.*



## PERSIANA

Telaio fisso profondità: 40-50 mm  
Telaio mobile profondità: 47-57 mm

Accessori ISO 9001 della marca GIESSE.  
Squadrette in alluminio.

**Colorazione  
Standard**

*RAL 8017, 6005, 9010*

**Persiana a lamella  
fissa**

**Euro al metro  
quadro € 210,00**

**Persiana a lamella  
orientabile**

**Euro al metro  
quadro €270,00**



**Per altri colori e tinte legno prezzo da  
concordare  
N.B. La fascia è compresa nel prezzo  
solo per la portafinestra.**

*Minimo fatturabile: 1anta 1.00m; 2ANTE mq 1.50;  
Telaio fisso mq 1.00; Tre ante mq 2.20*

### **ACCESSORI AGGIUNTIVI:**

- Cerniera a collo lungo €2,00 c.d. (superamento spalla).
- Inserimento fascia €10,00
- Fermoimposta top grillo €7,00 c.d

## ZANZARIERE

### Zanzariera fissa:



#### **Colorazione Standard:**

RAL 9010, RAL 1013 **€ 40,00 AL MQ<sup>2</sup>**  
*COLORAZIONE EFFETTO LEGNO +60%*  
Per altre colorazioni il prezzo è da concordare.

Minimo fatturabile: mq 1.50

### Zanzariera a molla:



#### **Colorazione Standard:**

RAL 9010, RAL 1013 **€ 55,00 AL MQ<sup>2</sup>**  
*COLORAZIONE EFFETTO LEGNO +60%*  
Per altre colorazioni il prezzo è da concordare.  
Minimo fatturabile: mq 1.50

### Zanzariera plissettata:



#### **Colorazione Standard:**

RAL 9010, RAL 1013 **€ 80,00 AL MQ<sup>2</sup>**  
*COLORAZIONE EFFETTO LEGNO +60%*  
Per altre colorazioni il prezzo è da concordare.  
Minimo fatturabile: mq 1.50

## GRATE FERRO



Grate di *sicurezza* con quadrello di ferro da 14 mm pre-zincate con verniciatura a polvere epossidica

Grata fissa **€ 200,00 AL MQ<sup>2</sup>**

Grata apribile a quadrelli **€ 230,00 AL MQ<sup>2</sup>**

Grata apribile occhio forato **€ 250,00 AL MQ<sup>2</sup>**

Persiana blindata **€ 280,00 AL MQ<sup>2</sup>**

Minimo fatturabile: mq 1.50